

环境信息公开表

填报单位：辽宁星宇再生资源有限公司

填报日期：2025年1月19日

一、基本信息

单位名称	辽宁星宇再生资源有限公司		
社会信用统一代码	91210727MA0QE2F755	厂址	辽宁省锦州市义县地藏寺乡西山再生资源产业园A区
法定代表人	芦正伟	联系电话	13841605572
环保负责人	关冰	联系电话	13504065436
经营范围	危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:固体废物治理,石油制品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,污水处理及其再生利用,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
处置能力	158000吨/年(其中,综合废物焚烧:30000吨/年;废催化剂处置5000吨/年;废酸碱处置33000吨/年;热解析处置10000吨/年;蒸馏处置30000吨/年;破乳处置50000吨/年)		

二、排污信息

大气污染物

主要排放口名称	排放口位置	排放方式	污染物名称	排放浓度mg/m ³	执行标准限值mg/m ³	达标情况
焚烧废气排气筒	N41° 21' 13" E120° 54' 46"	有组织废气排放	二氧化硫	10.619	100	达标
焚烧废气排气筒	N41° 21' 13" E120° 54' 46'	有组织废气排放	氮氧化物	19.958	88	达标

焚烧废气 排气筒	N41° 21' 13" E120° 54' 46'	有组织废 气排放	颗粒物	8.783	30	达标
焚烧废气 排气筒	N41° 21' 13" E120° 54' 46'	有组织废 气排放	一氧化碳	9.034	100	达标
焚烧废气 排气筒	N41° 21' 13" E120° 54' 46''	有组织废 气排放	氯化氢	2.657	60	达标

固体废物

废物名称	生产环节	危险 特性	来源	去向	处置 方法	责任人 电 话
-	-	-	-	-	-	-

三、防治污染设施的运行情况

设施类别	设施名称	处理能力	运行情况
废水处理装置	厂内综合污水处理设施	800 m ³ /d	正常
废气处理装置	焚烧废气处理设施	50000 m ³ /h	正常

四、建设项目环境影响评价及其他情况

建设项目 名 称	环评批复 时 间	环评批复 文 号	竣工验收 单 位	竣工验收 时 间	竣工验收 意见文号
锦州星宇再生资源有限公司油泥收集处置项目环境影响报告书	2016年10月 8日	锦环函 (2016)75号	辽宁华鸿检测 服务技术有限 公司	2018年8月	锦环验 [2018]01号

辽宁星宇再生资源有限公司危险废物综合处理利用项目环境影响报告书	2019年9月	锦行审批 (2019)235号	自主验收	2023年4月	
---------------------------------	---------	--------------------	------	---------	--

五、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案

备案部门	锦州市生态环境局义县分局	备案编号	210727-2023-051-M
主要内容	1、突发环境事件应急预案备案表； 2、环境应急预案及编制说明； 环境应急预案(签署发布文件、环境应急预案文本)： 编制说明(编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明)； 3、环境风险评估报告； 4、环境应急资源调查报告； 5、环境应急预案评审意见。		

六、环境自行监测方案

主要内容	有组织废气监测点位、污染物及频次： DA001：NMHC；每季度一次。 DA002：NMHC；每半年一次。 DA003：NMHC；每半年一次。 DA004：Hg、Cd、Pb、As、Ni、Cr、Sn、Sb、Cu、Mn、TL、钴、每月一次； HF、二噁英类为每半年一次；颗粒物、SO2、NOx、CO、HCL为在线监测。 DA005：NH3、H2S、臭气浓度；每半年一次。 DA006：HF、HCl；每半年一次。 DA007：NH3、H2S、NMHC；每季度一次。 DA008：颗粒物为每季度一次，硫酸雾、NH3；每半年一次。 DA009：NH3、H2S、NMHC；每半年一次。 无组织废气监测点位、污染物及频次： 厂界：臭气浓度、氨（氨气）、氟化物、氯化氢、硫化氢、非甲烷总烃、颗粒物，每季度一次。 MF0263：非甲烷总烃，每季度一次。 土壤监测点位、污染物及频次：
------	---

	T01、T02、T03: 砷、pH值、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、氯仿（三氯甲烷）、1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、茚[1,2,3-cd]芘、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、二噁英、萘、石油烃（C10-C40） 表层土每年一次，深层土每三年一次。 地下水监测点位、污染物及频次： 上游水井1#、地下水走向两侧水井2#、3#、地下水下游水井4#、5#地下水、6#： pH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌 总锰、总铁、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物（以F-计）、氯化物（以Cl-计）硫酸盐（以SO42-计）、石油类、挥发酚、苯、浑浊度、总大肠菌群、总镍。每月一次。 噪声监测点位、污染物及频次： 厂界周边四个监测点：噪声。每季度一次。 雨水监测点位、污染物及频次： DW002：化学需氧量、氨氮对雨水自行监测方案采取是瞬时采样1次/日
--	---

七、其他应当公开的环境信息

其他应公开的环境信息	排污许可证执行报告（季报，年报）、自行监测信息、环境信息披露、生态环境统计年报、自行监测方案、应急演练。
------------	--